

胆道癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
GEM+CDDP	ゲムシタピン シスプラチン	1000mg/m ²	30分	day1,8	21日	中
		25mg/m ²	60分	day1,8		
ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1,8,15	28日	小
GCS	S-1 ゲムシタピン シスプラチン	80mg/m ²	内服	day1-7	14日	中
		1000mg/m ²	30分	day1		
		25mg/m ²	60分	day1		
S1+GEM	ゲムシタピン S-1	1000mg/m ²	30分	day1,8	21日	小
		60mg/m ²	内服	day1-14		
デュルバルマブ+ GEM+CDDP	デュルバルマブ ゲムシタピン シスプラチン	1500mg/body	60分	day1	21日 最大8コース	中
		1000mg/m ²	30分	day1,8		
		25mg/m ²	60分	day1,8		
		<維持療法> デュルバルマブ	1500mg/body	60分		
ベムプロリスマブ+ GEM+CDDP	ベムプロリスマブ ゲムシタピン シスプラチン	200mg/body	30分	day1	21日 最大8コース	中
		1000mg/m ²	30分	day1,8		
		25mg/m ²	60分	day1,8		
		<維持療法> ベムプロリスマブ ゲムシタピン	200mg/body 1000mg/m ²	30分 30分		

膵臓癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1,8,15	28日	小
S-1+GEM	ゲムシタピン S-1	1000mg/m ²	30分	day1,8	21日	小
		65mg/m ²	内服	day1-14		
nab-PTX+GEM	パクリタキセル(alb) ゲムシタピン	125mg/m ²	30分	day1,8,15	28日	小
		1000mg/m ²	30分	day1,8,15		
FOLFIRINOX	レボホリナート オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ²	120分	day1	14日	高
		85mg/m ²	120分	day1		
		180mg/m ²	90分	day1		
		400mg/m ²	急速静注	day1		
		2400mg/m ²	46時間	day1-2		
mFOLFIRINOX	レボホリナート オキサリプラチン イリノテカン フルオロウラシル	200mg/m ²	120分	day1	14日	高
		85mg/m ²	120分	day1		
		150mg/m ²	90分	day1		
		2400mg/m ²	46時間	day1-2		
オニハイド [®] +5FU+I-LV	リボソームイリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	70mg/m ²	90分	day1	14日	中
		200mg/m ²	120分	day1		
		2400mg/m ²	46時間	day1-2		

肝臓癌

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
アイエーコール	シスプラチン	100mg/body	動注	day1	—	最小
EPI	エビルピシシ	40mg/body	動注	day1	—	最小
ラムシルマブ	ラムシルマブ	8mg/kg	60分	day1	14日	最小
Atezo+Bev	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200mg/kg	30分 (初回60分)	day1,15	21日	最小
		15mg/kg				
エビルピシシ (DEB-TACE)	エビルピシシ	30mg/body	動注	day1	—	最小
アイエーコール(DEB-TACE)	シスプラチン	50mg/body	動注	day1	—	最小
トレメリムマブ+ デュルマルマブ	トレメリムマブ デュルバルマブ	BW>30kg 300mg/body	60分	Day1(1クール目のみ)	28日	最小
		BW≤30kg 4mg/kg BW>30kg 1500mg/body BW≤30kg 20mg/kg	60分	Day1		

神経内分泌腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐リスク
STZ	ストレプトゾシン	1000mg/m ²	30分	day1	7日	中
		1250mg/m ²	30分	day1	7日	中
		1500mg/m ²	30分	day1	7日	中